


MagnorVinduet
Bedre får du ikke

Produktkatalog



www.hvm.no

Innhold

Side

Introduksjon

3

Toppsving

4

Innadslående

5

Fastkarm

6

Lydvindu

7

Brannvindu

8

Balkongdør

9

Husets andre inngangsdør

10

Skyvedør

11

Glass

12

Referanser

13



Om MagnorVinduet

MagnorVinduet jobber med fremtidsrettede vindu – og dørløsninger hvor vedlikehold og holdbarhet står helt sentralt. Resultatet er produkter med en levetid på 60 år. Samtlige produkter blir utviklet og produsert i Norge av et heleid norsk selskap – noe vi er stolte av.


Vi har fabrikk og avdeling for produksjonsutvikling i Eidskog kommune, 3 mil øst for Kongsvinger. Administrasjon og salgsavdeling ligger i Bergen.

Produktene

Produktene vi leverer er konstruert på en unik måte med aluminium på utsiden, en slitesterk kompositt i midten og treverk på innsiden. Kjøper du våre vinduer og dører vil du få en vedlikeholdsfri utside og samtidig bevare treet's lune innside.

Kontinuerlig tilpasser og forbedrer vi våre produkter, og du kan ta kontakt tidlig i byggefasen om du ønsker at vi skal hjelpe med å finne løsninger som passer nettopp for deg. Vi ønsker at kunden skal komme tilbake – ikke produktet.

"Vinduene og dørene skal holde like lenge som bygget de settes inn i"



Toppsving

Innvendig treverk - kompositt i midten - utvendig aluminium

Toppsving vindu har ettgreps betjening og kan svinges rundt 180 grader slik at det enkelt kan vaskes innenfra uten å berøre gardiner eller andre gjenstander i vindusposten. Vinduene leveres også med låsbar luftestilling og effektiv barnesikring som standard.

Hvorfor velge Magnor Toppsving?

Magnor Toppsving er et vindu som er bygget opp med vedlikeholdsfritt materiale som tåler å møte morgendagens klimautfordringer uten å få fuktskader. Vinduet leveres med innvendig treverk for å bevare det lune og elegante inntrykket. Om ønskelig er det mulig å få eik innvendig. Mellom treverket og aluminiumet leverer vi en kjerne av en stabil og isolerende kompositt som sikrer vinduets stabilitet og en brutt kuldebro, noe som også muliggjør en U-verdi fra 0,74. Vinduet leveres med alle typer funksjonsglass. Farge innvendig og utvendig kan du som kunde velge selv.

Ved våre vinduer får du sikker og tett innsetting og vinduene kan leveres på alle høyder og bredder. Ta kontakt for maks mål.



U-verdi fra 0,74



Vedlikeholdsfritt - lett å betjene - lett å vaske

For spesifikasjoner og teknisk informasjon, besøk

www.hvm.no

Innadslående

Innvendig treverk - utvendig aluminium

Innadslående vindu er en praktisk løsning da det kan åpnes i toppen for lufting, men også svinges sideveis inn slik at det lett kan vaskes og betjenes innenfra.

Hvorfor velge Magnor Innadslående?

Magnor Innadslående er et praktisk vindu der du selv kan velge om du ønsker hengsler i siden, i bunnen eller begge deler. Vinduet har to barnesikre åpningsmuligheter og kan leveres som ett, to- eller flerfagsvindu. Alle åpne og lukkefunksjonene styres med én vrider og opereres enkelt med en hånd.

Vinduet leveres med doble tetningslister som gjør vinduet energibesparende og ekstra støydempende. Dette vinduet kan også lages på dørformat i form av en praktisk åpningsdør (1 eller 2 fløyet) velegnet for "franske balkonger".

" Leveres også som en praktisk åpningsdør "



U-verdi fra 0,8

For spesifikasjoner og teknisk informasjon, besøk

www.hvm.no

Fastkarm

Innvendig treverk - kompositt i midten - utvendig aluminium

Fastkarm brukes gjerne i kombinasjon med åpningsvinduer og dører for å skape større lysflater i fasaden - eller der det ikke er behov for/ ønskelig å åpne vinduet (b.l.a av sikkerhetsgrunner). Kan leveres med sprosseløsninger.

Hvorfor velge Magnor Fastkarm?

Magnor Fastkarm er et vindu som er bygget opp i vedlikeholdsfritt materiale og kan leveres i alle dimensjoner og spesielle utforminger. Dersom du ønsker buevinduer, runde vinduer eller skråvinduer som skal gi ekstra lys på gavlvegger er det bare å ta kontakt. Vi leverer mange gode løsninger og er her for å finne den beste løsningen for deg.



U-verdi fra 0,66



For spesifikasjoner og teknisk informasjon, besøk

www.hvm.no

Lydvindu

Innvendig treverk - utvendig aluminium

Sliter du med støyplager fra trafikk, fly, industri eller annet som gjør hverdagen plagsom? Da vil lydvindu være en god investering.

Hvorfor velge Magnor Lydvindu?

MagnorVinduet har utviklet et serieprodusert vindu som kan eliminere det meste av støyplager. Vinduet har så god lyddempning at du knapt ville hørt om det landet en jumbojet utenfor. Dette betyr en helt ny verden for alle typer eiendommer: hoteller, kontorer, privathus og andre som er plaget av lyd fra omverden. Reduksjon av trafikkstøy er hele 44 db. Reduksjon av lyd fra andre kilder med annen frekvens er er tilsvarende gode.

Med Magnor sitt lydvindu får du også markedets beste energiegenskaper på kjøpet: U-verdi 0,53 I tillegg har vinduet suverene energisparende egenskaper med U-verdier på ekstremt lave 0,53. Dette er egenskaper du får i tillegg som et resultat av vinduets konstruksjon.



U-verdi fra 0,53

For spesifikasjoner og teknisk informasjon, besøk

www.hvm.no

Brannvindu

Innvendig treverk - utvendig aluminium

I visse veggkonstruksjoner kreves brannvindu for at bygget skal kunne godkjennes. Dette gjelder bl.a. der hus skal ligge tettere enn normalt og hvor man ønsker vindu og lys fremfor tett vegg.

Hvorfor velge Magnor Brannvindu?

Magnor Brannvindu leveres som fastkarm eller innadslående vindu. Vinduene er konstruert med utvendig vedlikeholdsfri aluminium og innvendig ferdig impregnert, malt trekledning. Glasspakning i EPDM-gummi og brannklassifisert glass. Magnor Brannvindu er testet og godkjent i brannklasse EI30 (B30).



For spesifikasjoner og teknisk informasjon, besøk

www.hvm.no

Balkongdør

Innvendig treverk - kompositt i midten - utvendig aluminium

Det er ofte nødvendig med en balkongdør en eller flere steder i en bolig, og den kan leveres med brystningsfelt i hvilken høyde man vil, eller med glass helt ned.

Hvorfor velge Magnor Balkongdør?

Magnor Balkongdør kan leveres som 1-fløyet eller 2 fløyet og er konstruert i vedlikeholdsfritt materiale. Døren kommer nå med nye forbedrete hengsler med justeringsmuligheter. Det er også mulighet å få døren levert med Aquastop HC terskel. Dersom det ønskes en 2-fløyet dør er det også mulighet med vrider på begge dørblad.

U-verdi fra 0,75



For spesifikasjoner og teknisk informasjon, besøk

www.hvm.no

Husets andre inngangsdør

Innvendig treverk - utvendig aluminium

BI-inngangsdør er en balkongdør med låsekasse, og den brukes gjerne som husets andre inngangsdør. Døren egnes godt som en ekstra inngang til eksempelvis en kjeller, et vaskerom, en bod eller en garasje.

Hvorfor velge Magnor Bi-inngangsdør?

Magnor Bi-inngangsdør leveres med helt glass eller brystning. Brystningen vi leverer er konstruert med en bestandig aluminiumsfront som er beregnet til å tåle fukt. Døren fås med vrider med 3 punkts låsing og HC-terskel som tilfredsstiller TEK17. Dørens konstruksjon består av utvendig aluminium og innvendig fabrikkimpregnert ferdig malt treverk, noe som reduserer både arbeid og kostnader over tid. Døren er også svært enkel å montere og kan puttes direkte inn i mur eller monteres i vanlig trevegg.

Innvendig låsknapp eller forsikringsgodkjent sylindrlåssystem utvendig/innvendig etter ønske.



For spesifikasjoner og teknisk informasjon, besøk

www.hvm.no

Skyvedør m/ Softclose

Innvendig treverk - kompositt i midten - utvendig aluminium

En skyvedør passer utmerket mot en hage eller en terrasse og blir fort en del av boligens interiør.

Hvorfor velge Magnor Skyvedør?

Skyvedøren vi leverer er designet for å holde tett under alle forhold. Døren er et resultat av lang erfaring med vinduer og dører, kombinert med nitid konstruksjonsarbeid hvor kravene til kvalitet i hver minste detalj har vært avgjørende. Resultatet er en dør som kombinerer design, holdbarhet og brukeregenskaper på en helt overlegen måte.

Skyvedøren vi leverer er tilpasset norske klimatiske forhold med vektpå tetning og motstandsdyktighet mot fukt og råte. Døren leveres med HC Aquastop-terskel med spor for tetningsbeslag. Som eneste standardiserte i Norden leveres også døren med SoftClose-beslag, en dempingsmekanisme for å beskytte mennesker mot klemfare. Kan leveres med vrider på begge sider.



U-verdi fra
0,8

For spesifikasjoner og teknisk informasjon, besøk

www.hvm.no

Glass

Energiglass

Energiglass er belagt med et selektivt sjikt som holder på romvarmen og slipper solvarmen inn. Hensikten er å skape et best mulig inneklima med lavest mulig energiforbruk og miljøpåvirkning. Nye energikrav (TEK 17) fører til at vinduer og dører med trelags energiglass blir standarden. Slike glass gir lavest mulig varmetap og en god inneklima med lite kaldras og kaldstråling.

Lydisolerende glass

Lyd/ Støy karakteriseres som et miljøproblem, og med lydreduserende glass får du et bedre innemiljø. Graden av støydemping blir påvirket av glasstykkelse og avstand mellom glasslagene. Denne typen glass kan kombineres med alle typer funksjonsglass.

Selvrensende glass

Med selvrensende glass fra MagnorVinduet holder vinduene seg rene ved hjelp av det norske været. Det innovative glasset blir rengjort for smuss og skitt av UV-stråler og regn, slik at du kan bruke tiden din på andre ting enn vindusrengjøring. Et belegg på glasset løser opp urenheter ved hjelp av UV-stråler, og overlater til regnet å skylle det vekk.

Anti-dugg glass

Strengere myndighetskrav for å redusere varmetap gjennom vinduer og dører har ført til bruk av høyisolerende glassruter. Slike glassruter har mange fordeler med tanke på miljø, inneklima og strømforbruk, men har også en ulempe; Det kan føre til utvendig kondens noen dager i året. For å redusere og forsinke dannelse av utvendig kondens er det utviklet et anti-dugg glass som har et belegg utvendig på ytterste glass, som igjen gjør at glassets temperatur øker og dannelse av kondens minimeres. Anti-dugg glass kan ikke kombineres med alle typer funksjonsglass.

Soldempende glass

På store vestvendte og sørvendte vindusflater som utsettes for mye sol i løpet av dagen bør det vurderes solbeskyttende glass. Slike glass reduserer effektivt hvor mye sollys og solvarme som slippes inn, og gir dermed et mer behagelig innemiljø. Vi har hovedsakelig 3 avskjermingsgrader av soldempende glass som du kan lese mer om på vår nettside.



Sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass sikrer deg og dine mot kuttskader ved eventuell knusing, hindrer fall gjennom knust glass, innbrudd og hæververk. Vi tilbyr flere typer sikkerhetsglass: herdet glass, laminert glass og brannhemmende vindu. Herved glass har den egenskapen at den tåler store temperaturforskjeller i samme glassrute, og dermed bør velges alle steder innvendig der glass går helt ned til gulv.

Ornament glass

Ornamentglass hindrer innsyn på en dekorativ måte. Ornamentglassene er mer eller mindre diffuse og slipper lyset inn, samtidig som de demper sollys og hindrer innsyn. Flere av glassene kan også herdes og lamineres, avhengig av type mønster.

[Les mer om glass på](#)

www.hvm.no



Eneboliger & Hytter





Borettslag





Næringsbygg & Offentlige bygg

